

## **TriMaXX Satin, basis Wit**

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### **1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : TriMaXX Satin, basis Wit

#### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel : Solventgedragen coatings

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Bij geschikte verwerking – geen uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

#### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : DAW NEDERLAND B.V.  
Koperslager 2-4  
3861 SJ Nijkerk  
Telefoon : +31332475000  
Telefax : +31332451833  
E-mailadres : msds@dr-rmi.com  
Verantwoordelijke persoon

#### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Telefoonnummer voor noodgevallen 1 : +31 088 755 8000 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

#### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### **2.2 Etiketteringselementen**

**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

### Aanvullende etikettering

**EUH211** Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                                                                                           | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer                                                    | Indeling                    | Concentratie<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17                                           | Carc. 2; H351               | $\geq 30 - < 50$        |
| nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware;<br>gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt                             | 64742-48-9<br>265-150-3<br>649-327-00-6<br>01-2119457273-39,<br>01-2119463258-33,<br>01-2119486659-16 | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066 | $\geq 20 - < 30$        |
| propylidynetrimethanol                                                                                                   | 77-99-6<br>201-074-9<br>01-2119486799-10                                                              | Repr. 2; H361fd             | $\geq 0,1 - < 1$        |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :                                                            |                                                                                                       |                             |                         |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                                                          | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60                                                           |                             | $\geq 1 - < 10$         |

## **TriMaXX Satin, basis Wit**

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

#### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies           | : | Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).<br>Buiten de gevaarlijke zone brengen.<br>EHBO'ers moeten zichzelf beschermen. |
| Bij inademing             | : | Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.<br>In de frisse lucht brengen.                                                                                                                                              |
| Bij aanraking met de huid | : | GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.<br>Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water.<br>Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                          |
| Bij aanraking met de ogen | : | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.<br>BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                    |
| Bij inslikken             | : | Medische hulp inroepen.<br>Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.<br>Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.                                                                                                    |

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Niets bekend.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- |             |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| Behandeling | : | Geen gegevens beschikbaar. |
|-------------|---|----------------------------|

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

- |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.<br>Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.<br>Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Niets bekend.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **TriMaXX Satin, basis Wit**

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.  
Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals:  
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.  
Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.  
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.  
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor nadere gegevens zie sectie 7 van het veiligheidsinformatieblad.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Advies voor veilige hantering : Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8).  
Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.

Raadpleeg bovendien de actuele technische informatie over dit product en de verwerking ervan op [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl) of [www.caparol.be](http://www.caparol.be).

- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Hygiënische maatregelen : Aanraking met de ogen en huid vermijden. Handen wassen voor het eten, drinken of roken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Bewaren tussen 5 en 25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte verwijderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Deze informatie is niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                    | CAS-Nr.                                                                                   | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters              | Basis      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8                                                                                | TWA                                          | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                                 | Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid |                                              |                                 |            |
|                                 |                                                                                           | TGG-8 uur                                    | 300 mg/m <sup>3</sup>           | NL WG      |

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen | Waarde |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------|

**TriMaXX Satin, basis Wit**

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 15.02.2022      Printdatum: 08.11.2022      Datum laatste uitgave: 10.12.2019  
Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019

|                                                                                                                          |             |                       |                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 700,00 mg/kg lg/dag       |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10,00 mg/m <sup>3</sup>   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                                                          | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 0,33 mg/kg lg/dag         |
|                                                                                                                          | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 475,00 mg/kg lg/dag       |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 202,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 36,00 mg/kg lg/dag        |
|                                                                                                                          | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 121,00 mg/kg lg/dag       |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 37,20 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 308,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 404,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 283,00 mg/kg lg/dag       |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 950,00 mg/kg lg/dag       |
| propylidynetrimethanol                                                                                                   | Consumenten | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 83,30 mg/kg lg/dag        |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 1,68 mg/kg lg/dag         |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 925,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inslikken             | Acute - systemische effecten         | 50,00 mg/kg lg/dag        |
|                                                                                                                          | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 5,03 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                          | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 1,68 mg/kg lg/dag         |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 3037,30 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 19,54 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 138,80 mg/kg lg/dag       |
|                                                                                                                          | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 2,79 mg/kg lg/dag         |

## TriMaXX Satin, basis Wit

Versie 2.0      Herzieningsdatum: 15.02.2022      Printdatum: 08.11.2022      Datum laatste uitgave: 10.12.2019  
Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                                                                                                 | Milieucompartiment                             | Waarde                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 100 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Zoetwater                                      | 0,184 mg/l                       |
|                                                                                                                          | Bodem                                          | 100 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |
|                                                                                                                          | Zeewater                                       | 0,0184 mg/l                      |
|                                                                                                                          | Zoetwater afzetting                            | 1000 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                                                                                                                          | Zeeafzetting                                   | 100 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol                                                                                          | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,193 mg/l                       |
|                                                                                                                          | Bodem                                          | 2,2 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |
|                                                                                                                          | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 192 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Zoetwater                                      | 19,2 mg/l                        |
|                                                                                                                          | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 4168 mg/l                        |
|                                                                                                                          | Zeewater                                       | 1,92 mg/l                        |
| propylidynetrimethanol                                                                                                   | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 190 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Zoetwater afzetting                            | 70,2 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                                                                                                                          | Zeewater                                       | 1,9 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Bodem                                          | 2,74 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                                                                                                                          | Zeeafzetting                                   | 7,02 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                                                                                                                          | Zoetwater                                      | 19 mg/l                          |
| propylidynetrimethanol                                                                                                   | Zoetwater                                      | 1 mg/l                           |
|                                                                                                                          | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 100 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Zeeafzetting                                   | 0,351 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                                                                                                                          | Zeewater                                       | 0,1 mg/l                         |
|                                                                                                                          | Bodem                                          | 0,241 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                                                                                                                          | Zoetwater afzetting                            | 3,505 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                                                                                                                          | Intermitterend gebruik/intermitterende         | 10 mg/l                          |

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | emissie |  |
|--|---------|--|

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Duikbril Veiligheidsbril

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Bescherming tegen spatten  
Voor kortdurend contact of spatbescherming moeten dezelfde handschoenen worden gebruikt als bij langdurig contact. Een kortere doorbraaktijd kan aanvaardbaar zijn, als voor tijdige vervanging wordt gezorgd.  
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant. Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden, uitgaande een langdurig contact van maximaal 15 minuten, bieden handschoenen van de volgende materialen volgens DIN EN 374 voldoende bescherming.

- butylrubber (dikte > 0,5 mm)
- nitrilrubber (dikte > 0,35 mm)
- polychloropreenrubber (dikte > 0,4 mm)
- natuurrubber (dikte > 0,5 mm).

Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten.

Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Vraag de fabrikant van de handschoenen altijd advies.

Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en gedroogd te worden.

Handbescherming

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies



## TriMaXX Satin, basis Wit

|               |                                 |                          |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>15.02.2022 | Printdatum<br>08.11.2022 | Datum laatste uitgave: 10.12.2019<br>Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.                                                                                                                |
| Huid- en lichaamsbescherming        | : Veiligheidsschoenen<br>Kleding met lange mouwen<br><br>Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.<br><br>Huid grondig wassen na aanraking. |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.<br><br>Tijdens spuitapplicatie: Tijdens spuit- en schuurapplicatie en ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-middel dragen.           |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fysieke staat                                                 | : vloeibaar                 |
| Kleur                                                         | : Geen gegevens beschikbaar |
| Geur                                                          | : Geen gegevens beschikbaar |
| Geurdrempelwaarde                                             | : Niet relevant             |
| Smelt-/vriespunt                                              | : Niet uitgevoerd           |
| Kookpunt/kooktraject                                          | : Niet uitgevoerd           |
| Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Niet uitgevoerd           |
| Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde | : Niet uitgevoerd           |
| Vlampunt                                                      | : < 63 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                   | : Niet uitgevoerd           |
| Ontledingstemperatuur                                         | : Niet van toepassing       |

## TriMaXX Satin, basis Wit

|               |                                 |                          |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>15.02.2022 | Printdatum<br>08.11.2022 | Datum laatste uitgave: 10.12.2019<br>Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                        |   |                                                               |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| pH                                     | : | 6,95<br>Concentratie: 10 %                                    |
| Viscositeit                            |   |                                                               |
| Viscositeit, dynamisch                 | : | Geen gegevens beschikbaar                                     |
| Viscositeit, kinematisch               | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                             |
| Uitlooptijd                            | : | > 60 s bij 23 °C<br>Dwarsdoorsnede: 6 mm<br>Methode: ISO 2431 |
| Oplosbaarheid                          |   |                                                               |
| Oplosbaarheid in water                 | : | onoplosbaar                                                   |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | Niet uitgevoerd                                               |
| Dampspanning                           | : | Niet uitgevoerd                                               |
| Relatieve dichtheid                    | : | Niet uitgevoerd                                               |
| Dichtheid                              | : | 1,2900 g/cm <sup>3</sup>                                      |
| Relatieve dampdichtheid                | : | Niet uitgevoerd                                               |

### 9.2 Overige informatie

|                                |   |                           |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Ontploffbare stoffen           | : | Niet van toepassing       |
| Oxiderende eigenschappen       | : | Niet van toepassing       |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen) | : | Onderhoudt de verbranding |
| Verdampingsnelheid             | : | Niet van toepassing       |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |   |                                                                                                                |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke reacties | : | Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.<br>Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                      |
|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019    |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgave: 10.12.2019 |

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Onverenigbaar met zuren en basen.  
Onverenigbaar met oxidatiemiddelen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Product:

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

#### Huidcorrosie/-irritatie

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Huidsensibilisering

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Ademhalings-sensibilisatie

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Kankerverwekkendheid

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Giftigheid voor de voortplanting

Niet geïnclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

## TriMaXX Satin, basis Wit

|               |                                 |                          |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>2.0 | Herzieningsdatum:<br>15.02.2022 | Printdatum<br>08.11.2022 | Datum laatste uitgave: 10.12.2019<br>Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### **Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

## **11.2 Informatie over andere gevaren**

### **Hormoonontregelende eigenschappen**

#### **Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1 Toxiciteit**

#### **Product:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.3 Bioaccumulatie**

#### **Bestanddelen:**

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Pow: 1,01 (25 °C)

### **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

#### **Product:**

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale, nationale en/of internationale regelgeving.

Afvalresten mogen niet via het spoelwater worden afgevoerd.

Verontreinigde verpakking : Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Afvalnummer: : gebruikt product  
080112, niet onder 08 01 11\* vallend afval van verf en lak

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                      |
|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019    |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgave: 10.12.2019 |

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). : Dit product is een mengsel en bevat geen bestanddelen van zeer ernstige zorgstoffen (SVHC) gelijk of hoger dan 0.1%. Daarom hoeft er geen gebruikersadvies te worden vastgelegd en geen.

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Geen

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Niet van toepassing

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2004/42/EG  
< 2 %  
< 20 g/l

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                       |
|--------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019     |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2019 |

striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze mengsel.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|        |   |                                                                                                        |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                              |
| H351   | : | Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.                                                 |
| H361fd | : | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| EUH066 | : | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                               |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |   |                                                                                                                                           |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.         | : | Aspiratiegevaar                                                                                                                           |
| Carc.             | : | Kankerverwekkendheid                                                                                                                      |
| Repr.             | : | Giftigheid voor de voortplanting                                                                                                          |
| 2000/39/EC        | : | Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden                                                                                           |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                      |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                                                                                                            |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Overige informatie:

Voor dit product is geen blootstellingsscenario vereist conform de REACH verordening No. 1907/2006 EC.

Gebruikers informatie is niet vereist conform het REACH artikel 31 (1)(a) – geregistreerde

## TriMaXX Satin, basis Wit

|        |                   |            |                                      |
|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Printdatum | Datum laatste uitgave: 10.12.2019    |
| 2.0    | 15.02.2022        | 08.11.2022 | Datum van eerste uitgave: 10.12.2019 |

stoffen/mengsels voldoen niet aan de categorie gevaarlijk overeenkomstig de verordening 1272/2008 EC of 1999/45/EC.

### **Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

### **REACH Informatie**

Volgens onze juridische verplichting implementeren we de verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen (REACH). Wij zullen onze veiligheidsinformatiebladen regelmatig aanpassen en bijwerken in overeenstemming met de informatie van onze upstream-leveranciers. Zoals gebruikelijk zullen wij u informeren over de gemaakte aanpassingen.

Met betrekking tot de REACH-verordening wijzen wij erop dat DAW zoals een downstream-gebruiker niet namens ons bedrijf zal registreren. We zullen vertrouwen op de informatie van onze leveranciers. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is zullen onze veiligheidsinformatiebladen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

NL / NL